

Hævescænkeborde i Særklasse Stort Sortiment



ConSet

Ergonomiske løsninger med solid erfaring

Hos ConSet har vi siden år 2000 produceret elektriske hævesænkeborde fra vores base i Skjern. Vores mål har fra starten været det samme: At skabe produkter, der gør en reel forskel i hverdagen.

Vores produkter er skabt til at øge effektivitet, sundhed og komfort på arbejdspladsen. Dette er ikke en gimmick, men en seriøs løsning til moderne kontorer, hvor funktionalitet og holdbarhed er afgørende.

Vi tror på værdien af at forbedre det, der virker. Derfor opdaterer og finpudser vi løbende vores velkendte modeller, så de altid lever op til tidens krav. Samtidig arbejder vi hele tiden på at udvikle nye stel og løsninger, der passer til den måde, man indretter kontorer på i dag. Vi ved, at kontormøbler skal tilpasses både rummet og de mennesker, der bruger dem – derfor tilbyder vi løsninger, der er skabt til at holde og til at imødekomme moderne arbejdspladser.

Find din perfekte bordhøjde

Scan QR-koden for at bruge ConSets bordhøjdeværktøj og find det ideelle skrivebord, der passer til din højde og behov. Værktøjet beregner den optimale sidde- og ståhøjde baseret på din højde, dit køn og højden af dit foretrukne fodtøj.

Værktøjet kan også hjælpe med delte arbejdspladser ved at tage højde for forskellen mellem den højeste og laveste kollega. På den måde får du et bud på det bedste skrivebord, der passer til hele teamet.

Scan QR-koden og prøv det nu!



Gennemsigtighed i vores klimaaftryk

Hos ConSet har vi altid arbejdet ud fra fakta og konkrete data. Det gælder også vores tilgang til klimabelastning, hvor vi vægter gennemsigtighed og dokumentation højt.

For at få et præcist billede af vores produkters aftryk har vi fået udarbejdet en omfattende livscyklusvurdering (LCA). Analysen er tredjepartsverificeret af TÜV efter internationale standarder (ISO 14040, 14044 og 14071).

Som ingeniørdrevet virksomhed bruger vi tallene fra vores LCA til at træffe rationelle valg. Da vi selv designer og konstruerer vores produkter, kan vi bruge de konkrete CO₂e-data til at målrette vores tiltag der, hvor det gør den største forskel for det samlede aftryk.

Kvalitet, leveringssikkerhed og pris er fundamentet i vores forretning. Nu tilføjer vi en fjerde dimension: klimadata.

Vi stiller de præcise CO₂e-tal for vores produkter til rådighed på vores hjemmeside, så vores kunder kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Scan QR-koden og læs mere om resultaterne fra LCA'en.





501-9 | Slankt design og stabilitet i én søjle

Uanset om du monterer det direkte på væggen eller vælger den fritstående model med fod, er 501-9 bygget op omkring en usædvanlig stabil søjle. Vi ved, at 1-søjlede borde ofte kan virke lidt levende, men her får du en stabilitet, man sjældent møder i denne kategori. Det er den perfekte løsning til de små kontorkroge, mødelokalet eller som sidebord i et omskifteligt arbejdsmiljø. Den fritstående udgave kan leveres med hjul og batteri, så du bliver helt fri for ledninger.


501-9 er beviset på, at pedestalborde og stabilitet sagtens kan gå hånd i hånd – det er over 25 års erfaring med hæve-sænkeborde samlet i ét lille, enkelt bord.

501-11 | En ConSet klassiker til det tunge arbejde

501-11 er skabt til de opgaver, hvor et standard hæve-sænkebord kommer til kort. Det har i årtier været en fast del af sortimentet, fordi det bare virker – hver gang. Med en løfteevne på 150 kg og et højdeinterval fra 65 til 122 cm er det bygget til professionelle miljøer, hvor udstyret er tungt. Det markante panel giver bordet karakter og skaber ro, mens bordpladeunderstøtningerne også fungerer som kabelbakke.

Systemet er mekanisk synkroniseret, hvilket sikrer, at bordpladen altid holdes helt jævn, selvom vægten er skævt fordelt. Den robuste konstruktion betyder, at stellet ikke giver efter for tung belastning, men bibeholder sin præcision år efter år. Betjeningen er enkel og sikker, da den kræver brug af begge hænder.

501-11 er et professionelt arbejdsredskab, hvor fokus er lagt på løfteevne og pålidelig mekanik





Hjul er tilkøb

501-19 | Special- og gruppeopstillinger

501-19 er ConSet's mest alsidige stel med højdejustering fra 68 til 120 cm og en løftekapacitet op til 80 kg. Serien er opbygget omkring den samme søjle, som kombineres med forskellige baser for at løse enhver opgave. Fra den kompakte Center-model med adgang fra alle sider til den enkle Basic-model, der er ideel til funktionelle Gruppeløsninger og passer til mange typer bordplader.

Design-modellen skiller sig ud med sin halvmånefod, mens Corner-modellen gør det nemt at udnytte hjørner og flytte bordet efter behov. Er gulvpladsen trang, er Wall-modellen den ideelle løsning til faste installationer. Som en særlig teknisk fordel kan søjlerne synkroniseres, hvilket gør det muligt at bygge special-setups.

501-20 | Small profiler og teknisk enkelhed

501-20 forener et let, visuelt udtryk med et målrettet fokus på lav CO2-udledning. Stellet er konstrueret med slanke rør, der giver et moderne og elegant look, samtidig med at materialeforbruget minimeres. T-fods designet sikrer fri adgang fra begge sider og gør konstruktionen stabil uden at fylde unødigt i rummet.

Det tekniske fundament er ConSets gennemprøvede l-motor mekanisme. Systemet sikrer fuld synkronisering og jævn højdejustering fra 68 til 119 cm helt uden brug af komplekse elektroniske moduler – en mekanisk løsning, der både øger driftssikkerheden og understøtter bordets bæredygtige profil.

Bordet har en løftekapacitet på 60 kg håndterer 501-20 ubesværet alt standard kontorudstyr.

Samlet set er 501-20 en meget økonomisk løsning målt på pris, transport og udledning af CO2.



Fod og
bordpladeunderstøtninger skal
monteres

Kompakt og
lille kasse





501-23 | Plads til de store planer. Styrke til de tunge løft.

Vi ved, at store bordplader kræver ekstra styrke, og med en løfteevne på 175 kg leverer 501-23 mere end rigeligt. Det er den perfekte løsning til de store skrivepladser, det brede mødebord med tre ben på linje eller det rummelige L-formede hjørnekontor. Den centrale placering af søjlerne og de elegante, afrundede fødder sikrer maksimal benplads, så man kan sidde godt på begge sider af bordet. Den integrerede kabelbakke holder styr på ledningerne, så det rene design bevares i en travl hverdag.

Det er den fornuftige vej til et professionelt arbejdsmiljø, hvor du aldrig skal bekymre dig om plads eller kapacitet. Og har du brug for at frigøre gulvpladsen helt, kan 501-23 som en ekstra detalje også monteres direkte på væggen for et gennemført, svævende udtryk.

501-25 | Det klassiske skrivebord

501-25 er det, vi kalder et ægte "tegnseriebord" – det ligner præcis det bord, man ville tegne i Tegn og Gæt. Det er et ærligt værktøj til kontoret og den synlige stabilisator og de brede søjleben giver bordet sin helt egen karakter. Designet er ikke pakket ind; det viser præcis, hvad det er: En stabil arbejdsplads, der står urokkeligt fast, uanset om du kører det op eller ned.

Med en løfteevne på 120 kg klarer 501-25 de fleste opgaver uden problemer, og det maksimale overlap i søjlerne sikrer, at bordet ikke bliver usikkert i højden. Bordet findes med både 2 ben eller som L-formet 3-benet skrivebord. Som en ekstra detalje er det udstyret med et 2-hånds betjeningspanel, så du undgår at justere bordet ved en fejl.





501-33 | Funktion uden spild

501-33 er vores bud på det ideelle basisbord. Vi har skåret alt det overflødige væk og skabt et stel, der dækker langt de flestes behov uden at bruge unødvendige ressourcer. 501-33 følger DS/EN 527-1 Type D, med en højdejustering fra 68 til 118 cm og en løftekapacitet på 80 kg.

De firkantede søjler og de symmetriske T-fødder giver bordet et skarpt og afmålt udseende. Det er et enkelt design, der passer ind på ethvert kontor uden at dominere eller støje.

Den helt store fordel ved 501-33 er, hvor hurtigt det er at få på plads. Stellet leveres i tre store moduler og samles på kun 15 minutter. Det gør det til det oplagte valg, når der skal indrettes hele kontorer eller mange arbejdspladser på én gang.

501-37 | Plads til alle. Også de mindste.

Hvor de fleste borde følger standarden, er 501-37 skabt til dem, der falder udenfor. Med en ekstra bred højdejustering helt nede fra 57 cm og op til 122 cm, passer bordet perfekt til både børn og mindre voksne.

Den usædvanligt lave starthøjde betyder også, at du kan sætte hjul på stellet uden at bordet bliver for højt at sidde ved.

501-37 kan løfte 100 kg og tilpasses præcis dine behov. Uanset om du har brug for et lille stel til en smal plads på 60 cm, eller et stort setup med 3 søjler til mange skærme, så klarer 501-37 opgaven. Det er det oplagte valg, hvor der er brug for et bord, der kan mere end gennemsnittet.



501-39 | Fri gulvplads. Fuld ergonomi.

501-39 er den ideelle løsning til de steder, hvor pladsen er knap, eller hvor du bare vil have et helt rent udtryk. Ved at montere stellet direkte på væggen frigør du al gulvpladsen, hvilket ikke bare ser godt ud, men også gør rengøringen legende let.

Det er et stabilt og stilrent valg til den lette arbejdsstation eller det mindre kontor.

Selvom det hænger på væggen, går vi ikke på kompromis med fleksibiliteten. Bordet kan justeres i en højde fra 68 til 128 cm og løfter nemt 40 kg. Uanset om du har brug for en lille plads på 80 x 60 cm eller et stort bord på 180 x 80 cm, kan 501-39 tilpasses din opgave.





501-43 | Når kontoret skal være et rum

501-43 er vores luksusmodel til dig, der ikke bare vil have et arbejdsredskab, men et gennemført møbel. Det elegante foddesign løfter bordet fra at være rå inventar til at have et let og eksklusivt udtryk. Det er bordet, man vælger, når æstetikken betyder lige så meget som funktionen, og når arbejdspladsen skal føles som en integreret del af indretningen.

Under det raffinerede ydre finder du performance i topklasse. Med et imponerende spænd fra 62 til 130 cm og en løfteevne på 100 kg, er der ingen opgaver, 501-43 ikke kan løfte. Du får maksimal fleksibilitet med over 60 forskellige kombinationer og muligheden for både 2- og 3-benede setups.



501-47 | Til møder i alle størrelser

501-47 gør det muligt at få hæve-/sænke-funktion ved mødebordet. Det giver deltagerne frihed til at skifte stilling undervejs, hvilket ofte giver bedre energi til de lange møder. Stellet fås med 2 ben eller 3 ben i en lige linje, hvor begge versioner har en stærk forbindelsesbjælke, som sikrer stabilitet uanset bordplade. Det dækker længder fra 112 til 342 cm og passer perfekt til både små og lange mødeborde.

Selvom det er oplagt til mødelokalet, fungerer 501-47 også perfekt som et almindeligt skrivebord. Bordet har en løftekapacitet på 150 kg og 3 elegante farver (sort, hvid og krom). ConSets eneste stel i krom.

Batteri og kabelbakke kan tilkøbes for ekstra funktionalitet, så du slipper for ledninger på tværs af gulvet.

501-49 | Runde former

501-49 skiller sig ud ved at være den eneste model i vores program med helt runde søjler. De bløde linjer giver bordet et lettere og mere organisk udtryk, som passer perfekt ind i det moderne kontor, hvor man ønsker at bryde med de traditionelle, skarpe kanter.

Selvom designet er slankt og elegant, er performance stadig i fokus. Bordet løfter 100 kg og kan justeres fra 65 til 125 cm, så du får fuld ergonomisk frihed i løbet af arbejdsdagen.

Det symmetriske design gør, at bordet tager sig godt ud fra alle vinkler – uanset om det står op ad en væg eller frit i rummet.

Det er det oplagte valg til dig, der vil have et stabilt hæve-/sænkebord med et lidt blødere og mere tidløst look.





501-88 | Samarbejde uden rod

501-88 er vores back-to-back løsning til det moderne kontor, hvor teamwork er i fokus. Her får du to uafhængige arbejdspladser samlet i ét gennemtænkt stel, så kolleger kan sidde tæt uden at gå på kompromis med hver sin individuelle højdejustering. Hver bordside løfter 100 kg, hvilket giver masser af overskud til alt dit udstyr.

Designet handler om at optimere pladsen og fjerne støjen. Da bordet er bygget som en bench-løsning, slipper du for fødder, der samler støv, og rengøringen bliver langt lettere.

En central kabelbakke holder ledningerne væk fra gulvet, så kontoret altid ser skarpt ud. Der er også mulighed for at tilføje en dedikeret kabelbakke til hvert enkelt bord.

For at skabe ro om den enkelte opgave kan der tilkøbes et afskærmningspanel, som monteres mellem de to pladser.

501-96 | Mobil frihed med flip top

501-96 er lavet til det kontor, der aldrig står stille. Med den smarte Flip top-funktion kan bordpladen vippes 90 grader, så bordene kan køres helt tæt sammen, når de ikke er i brug. Det gør det utroligt nemt at rydde gulvet eller opbevare mange borde på meget lidt plads – perfekt til fleksible multirum og moderne arbejdspladser.

Stellet er monteret på kraftige hjul, så du lynhurtigt kan omrokere hele kontoret alene. Selvom bordet er mobilt, sikrer det lave startniveau en korrekt siddestilling, mens den maksimale højde giver fuld frihed til at stå op.

Med en løfteevne på 40 kg og muligheden for batteridrift får du en arbejdsstation, der er 100% uafhængig af faste stik i væggen. Det er den ultimative løsning, når logistik og ergonomi skal gå op i en højere enhed.













Låsbare hjul

Udløs klips hvis
bordet skal foldes











Tekniske specifikationer | Alle priser er i DKK ekskl. moms og fragt

Produktfoto * udvalgt billede	Stregtegnig * udvalgt billede	Varenr.	CO2e (kg)	Stelbredde (cm)	Farve	Bordhøjde min/maks. (cm) inkl. bordplade	Max. hastighed (mm/sek.)	Max. løfteevne (kg)	Pris (DKK) (ex. moms)
		501-11 1S116	171	116	Sølv	65-122	28	150	4630
		501-11 1S156	190	156	Sølv				4710
		501-11 1S196	199	196	Sølv				4841
		501-11 1B116	171	116	Sort				4630
		501-11 1B156	190	156	Sort				4710
		501-11 1B196 *	199	196 *	Sort				4841
		501-11 1S156-156A	288	156-156	Sølv	65-122	28	125	7830
		501-11 1S196-156A	298	156-196	Sølv				8078
		501-11 1S196-196A	311	196-196	Sølv				8481
		501-11 1B156-156A	288	156-156	Sort				7830
		501-11 1B196-156A	298	156-196	Sort				8078
		501-11 1B196-196A *	311	196-196 *	Sort				8481
		501-19 7SW	88	90	Sølv	68-120	28	80	3357
		501-19 7BW *	88	90 *	Sort				
		501-19 7S060	103	060	Sølv	68-120	28	80	3667
		501-19 7B060 *	103	060 *	Sort				
		501-19 7S095	106	095	Sølv	68-120	28	80	3667
		501-19 7B095 *	106	095 *	Sort				

Tekniske specifikationer | Alle priser er i DKK ekskl. moms og fragt

Produktfoto * udvalgt billede	Stregtegning * udvalgt billede	Varenr.	CO2e (kg)	Stelbredde (cm)	Farve	Bordhøjde min/maks. (cm) inkl. bordplade	Max. hastighed (mm/sek.)	Max. løfteevne (kg)	Pris (DKK) (ex. moms)	
		501-19 7S117	88	117	Sølv	68-120	28	80	3449	
		501-19 7B117 *	88	117 *	Sort					
		501-19 7S120	122	120	Sølv	68-120	28	80	4348	
		501-19 7B120 *	122	120 *	Sort					
		501-20 7W072	74	072	Hvid	68-119	35	60	1917	
		501-20 7W092	76	092	Hvid					1939
		501-20 7W112	78	112	Hvid					1965
		501-20 7W129	79	129	Hvid					2013
		501-20 7W152	82	152	Hvid					2015
		501-20 7W172	83	172	Hvid					2042
		501-20 7B072	74	072	Sort					1917
		501-20 7B092	76	092	Sort					1939
		501-20 7B112	78	112	Sort					1965
		501-20 7B129	79	129	Sort					2013
		501-20 7B152	82	152	Sort					2015
501-20 7B172 *	83	172 *	Sort					2042		
		501-20 7W112-152	83	112-152	Hvid	68-119	35	60	2077	
		501-20 7W132-172	84	132-172	Hvid					2087
		501-20 7B112-152	83	112-152	Sort					2077
		501-20 7B132-172 *	84	132-172 *	Sort					2087
		501-23 7SW2	175	180	Sølv	68-120	22	175	6519	
		501-23 7SW3	258	270	Sølv					9393
		501-23 7BW2	175	180	Sort					6519
		501-23 7BW3 *	258	270 *	Sort					9393

Tekniske specifikationer | Alle priser er i DKK ekskl. moms og fragt

Produktfoto * udvalgt billede	Stregtegning * udvalgt billede	Varenr.	CO2e (kg)	Stelbredde (cm)	Farve	Bordhøjde min/maks. (cm) inkl. bordplade	Max. hastighed (mm/sek.)	Max. løfteevne (kg)	Pris (DKK) (ex. moms)
		501-23 7S200 501-23 7B200 *	207 207	200 200 *	Sølv Sort	68-120	22	175	6459
		501-23 7S400K 501-23 7B400K *	318 318	400 400 *	Sølv Sort	68-120	22	175	9836
		501-23 7S190-190A 501-23 7B190-190A *	292 292	190-190 190-190 *	Sølv Sort	68-120	22	175	9347
		501-25 7S084 501-25 7S133 501-25 7S152 501-25 7S172 *	105 115 118 122	084 133 152 172 *	Sølv Sølv Sølv Sølv	68-120	25	120	3178 3239 3278 3314
		501-25 7S152-152A 501-25 7S172-172A *	186 195	152-152 172-172 *	Sølv Sølv	68-120	25	100	6294

Tekniske specifikationer | Alle priser er i DKK ekskl. moms og fragt

Produktfoto * udvalgt billede	Stregtegning * udvalgt billede	Varenr.	CO2e (kg)	Stelbredde (cm)	Farve	Bordhøjde min/maks. (cm) inkl. bordplade	Max. hastighed (mm/sek.)	Max. løfteevne (kg)	Pris (DKK) (ex. moms)		
		501-33 7W072	81	072	Hvid	68-118	25	80	2489		
		501-33 7W092	83	092	Hvid				2511		
		501-33 7W112	85	112	Hvid				2537		
		501-33 7W129	86	129	Hvid				2585		
		501-33 7W152	89	152	Hvid				2587		
		501-33 7W172	90	172	Hvid				2614		
		501-33 7S072	81	072	Sølv				2489		
		501-33 7S092	83	092	Sølv				2511		
		501-33 7S112	85	112	Sølv				2537		
		501-33 7S129	86	129	Sølv				2585		
		501-33 7S152	89	152	Sølv				2587		
		501-33 7S172	90	172	Sølv				2614		
		501-33 7B072	81	072	Sort				2489		
		501-33 7B092	83	092	Sort				2511		
		501-33 7B112	85	112	Sort				2537		
		501-33 7B129	86	129	Sort				2585		
		501-33 7B152	89	152	Sort				2587		
		501-33 7B172 *	90	172 *	Sort				2614		
				501-33 7W112-152	90	112-152	Hvid	68-118	25	80	2649
				501-33 7W132-172	91	132-172	Hvid				2659
501-33 7S112-152	90			112-152	Sølv				2649		
501-33 7S132-172	91			132-172	Sølv				2659		
501-33 7B112-152	90			112-152	Sort				2649		
501-33 7B132-172 *	91			132-172 *	Sort				2659		
		501-37 7W072	93	072	Hvid	57-122	32	100	3134		
		501-37 7W092	95	092	Hvid				3156		
		501-37 7W112	97	112	Hvid				3182		
		501-37 7W129	98	129	Hvid				3230		
		501-37 7W152	101	152	Hvid				3232		
		501-37 7W172	102	172	Hvid				3259		
		501-37 7S072	93	072	Sølv				3134		
		501-37 7S092	95	092	Sølv				3156		
		501-37 7S112	97	112	Sølv				3182		
		501-37 7S129	98	129	Sølv				3230		
		501-37 7S152	101	152	Sølv				3232		
		501-37 7S172	102	172	Sølv				3259		
		501-37 7B072	93	072	Sort				3134		
		501-37 7B092	95	092	Sort				3156		
		501-37 7B112	97	112	Sort				3182		
		501-37 7B129	98	129	Sort				3230		
		501-37 7B152	101	152	Sort				3232		
		501-37 7B172 *	102	172 *	Sort				3259		
				501-37 7W112-152	102	112-152	Hvid	57-122	32	100	3294
				501-37 7W132-172	103	132-172	Hvid				3304
501-37 7S112-152	102			112-152	Sølv				3294		
501-37 7S132-172	103			132-172	Sølv				3304		
501-37 7B112-152	102			112-152	Sort				3294		
501-37 7B132-172 *	103			132-172 *	Sort				3304		











Tekniske specifikationer | Alle priser er i DKK ekskl. moms og fragt

Produktfoto * udvalgt billede	Stregtegning * udvalgt billede	Varenr.	CO2e (kg)	Stelbredde (cm)	Farve	Bordhøjde min/maks. (cm) inkl. bordplade	Max. hastighed (mm/sek.)	Max. løfteevne (kg)	Pris (DKK) (ex. moms)
		501-37 7W142-142A	168	142-142	Hvid	57-122	32	100	5153
		501-37 7W152-114A	167	114-152	Hvid				5127
		501-37 7W152-154A	174	154-152	Hvid				5265
		501-37 7W172-114A	168	114-172	Hvid				5127
		501-37 7W172-144A	170	144-172	Hvid				5153
		501-37 7W172-174A	174	174-172	Hvid				5203
		501-37 7S142-142A	168	142-142	Sølv				5153
		501-37 7S152-114A	167	114-152	Sølv				5127
		501-37 7S152-154A	174	154-152	Sølv				5265
		501-37 7S172-114A	168	114-172	Sølv				5127
		501-37 7S172-144A	170	144-172	Sølv				5153
		501-37 7S172-174A	174	174-172	Sølv				5203
		501-37 7B142-142A	168	142-142	Sort				5153
		501-37 7B152-114A	167	114-152	Sort				5127
		501-37 7B152-154A	174	154-152	Sort				5265
		501-37 7B172-114A	168	114-172	Sort				5127
		501-37 7B172-144A	170	144-172	Sort				5153
		501-37 7B172-174A *	174	174-172 *	Sort				5203
		501-37 7W112-073C	154	073-112	Hvid	57-122	32	100	5266
		501-37 7W112-091C	154	091-112	Hvid				5269
		501-37 7W152-073C	156	073-152	Hvid				5266
		501-37 7W152-091C	156	091-152	Hvid				5269
		501-37 7S112-073C	154	073-112	Sølv				5266
		501-37 7S112-091C	154	091-112	Sølv				5269
		501-37 7S152-073C	156	073-152	Sølv				5266
		501-37 7S152-091C	156	091-152	Sølv				5269
		501-37 7B112-073C	154	073-112	Sort				5266
		501-37 7B112-091C	154	091-112	Sort				5269
		501-37 7B152-073C	156	073-152	Sort				5266
501-37 7B152-091C *	156	091-152 *	Sort				5269		
		501-39 7W072	100	072	Hvid	58-118	32	40	3350
		501-39 7W092	102	092	Hvid				3372
		501-39 7W112	104	112	Hvid				3398
		501-39 7W129	105	129	Hvid				3446
		501-39 7W152	108	152	Hvid				3448
		501-39 7W172 *	109	172 *	Hvid				3475
		501-43 7W092	91	092	Hvid	62-130	32	100	3294
		501-43 7W112	93	112	Hvid				3320
		501-43 7W129	94	129	Hvid				3368
		501-43 7W152	97	152	Hvid				3370
		501-43 7W172	98	172	Hvid				3397
		501-43 7S092	91	092	Sølv				3294
		501-43 7S112	93	112	Sølv				3320
		501-43 7S129	94	129	Sølv				3368
		501-43 7S152	97	152	Sølv				3370
		501-43 7S172	98	172	Sølv				3397
		501-43 7B092	91	092	Sort				3294
		501-43 7B112	93	112	Sort				3320
		501-43 7B129	94	129	Sort				3368
		501-43 7B152	97	152	Sort				3370
		501-43 7B172 *	98	172 *	Sort				3397






Tekniske specifikationer | Alle priser er i DKK ekskl. moms og fragt

Produktfoto * udvalgt billede	Stregtegning * udvalgt billede	Varenr.	CO2e (kg)	Stelbredde (cm)	Farve	Bordhøjde min/maks. (cm) inkl. bordplade	Max. hastighed (mm/sek.)	Max. løfteevne (kg)	Pris (DKK) (ex. moms)
		501-43 7W112-152	98	112-152	Hvid	62-130	32	100	3432
		501-43 7W132-172	99	132-172	Hvid				3442
		501-43 7S112-152	98	112-152	Sølv				3432
		501-43 7S132-172	99	132-172	Sølv				3442
		501-43 7B112-152	98	112-152	Sort				3432
		501-43 7B132-172 *	99	132-172 *	Sort				3442
		501-43 7W152-111A	166	111-152	Hvid	62-130	32	100	5320
		501-43 7W152-151A	173	151-152	Hvid				5464
		501-43 7W172-111A	167	111-172	Hvid				5320
		501-43 7W172-171A	169	171-172	Hvid				5399
		501-43 7S152-111A	166	111-152	Sølv				5320
		501-43 7S152-151A	173	151-152	Sølv				5464
		501-43 7S172-111A	167	111-172	Sølv				5320
		501-43 7S172-171A	169	171-172	Sølv				5399
		501-43 7B152-111A	166	111-152	Sort				5320
		501-43 7B152-151A	173	151-152	Sort				5464
		501-43 7B172-111A	167	111-172	Sort				5320
		501-43 7B172-171A *	169	171-172 *	Sort				5399
				501-47 7W112	90	112	Hvid	68-118	
501-47 7W129	91			129	Hvid				4240
501-47 7W152	94			152	Hvid				4242
501-47 7W172	95			172	Hvid				4269
501-47 7W222	165			222	Hvid				6280
501-47 7W302	173			302	Hvid				6380
501-47 7W342	175			342	Hvid				6434
501-47 7C112	90			112	Krom				5427
501-47 7C129	91			129	Krom				5475
501-47 7C152	94			152	Krom				5477
501-47 7C172	95			172	Krom				5504
501-47 7C222	165			222	Krom				8128
501-47 7C302	173			302	Krom				8228
501-47 7C342	175			342	Krom				8282
501-47 7B112	90			112	Sort				4192
501-47 7B129	91			129	Sort				4240
501-47 7B152	94			152	Sort				4242
501-47 7B172	95			172	Sort				4269
501-47 7B222	165			222	Sort				6280
501-47 7B302	173			302	Sort				6380
501-47 7B342 *	175	342 *	Sort				6434		
		501-49 7W092	97	094	Hvid	65-125	32	100	3812
		501-49 7W112	99	114	Hvid				3838
		501-49 7W129	100	131	Hvid				3886
		501-49 7W152	103	154	Hvid				3888
		501-49 7W172	104	174	Hvid				3915
		501-49 7S092	97	094	Sølv				3812
		501-49 7S112	99	114	Sølv				3838
		501-49 7S129	100	131	Sølv				3886
		501-49 7S152	103	154	Sølv				3888
		501-49 7S172	104	174	Sølv				3915
		501-49 7B092	97	094	Sort				3812
		501-49 7B112	99	114	Sort				3838
		501-49 7B129	100	131	Sort				3886
501-49 7B152	103	154	Sort				3888		
501-49 7B172 *	104	174 *	Sort				3915		

Tekniske specifikationer | Alle priser er i DKK ekskl. moms og fragt



















Produktfoto * udvalgt billede	Stregtegning * udvalgt billede	Varenr.	CO2e (kg)	Stelbredde (cm)	Farve	Bordhøjde min/maks. (cm) inkl. bordplade	Max. hastighed (mm/sek.)	Max. løfteevne (kg)	Pris (DKK) (ex. moms)
		501-49 7W112-152	104	116-154	Hvid	65-125	32	100	3950
		501-49 7W132-172	105	116-174	Hvid				3960
		501-49 7S112-152	104	116-154	Sølv				3950
		501-49 7S132-172	105	116-174	Sølv				3960
		501-49 7B112-152	104	116-154	Sort				3950
		501-49 7B132-172 *	105	116-174 *	Sort				3960
		501-88 7W112	205	112	Hvid	65-125	32	100	6524
		501-88 7W129	207	129	Hvid				6620
		501-88 7W152	213	152	Hvid				6624
		501-88 7W172	215	172	Hvid				6678
		501-88 7S112	205	112	Sølv				6524
		501-88 7S129	207	129	Sølv				6620
		501-88 7S152	213	152	Sølv				6624
		501-88 7S172	215	172	Sølv				6678
		501-88 7B112	205	112	Sort				6524
		501-88 7B129	207	129	Sort				6620
		501-88 7B152	213	152	Sort				6624
501-88 7B172 *	215	172 *	Sort				6678		
		501-88 7W112-152	215	112-152	Hvid	65-125	32	100	6748
		501-88 7W132-172	217	132-172	Hvid				6768
		501-88 7S112-152	215	112-152	Sølv				6748
		501-88 7S132-172	217	132-172	Sølv				6768
		501-88 7B112-152	215	112-152	Sort				6748
		501-88 7B132-172 *	217	132-172 *	Sort				6768
		501-9 7W080 *	90	79 *	Hvid	72-120	35	30	2311
		501-9 7WW01 *	53	54 *	Hvid	72-120	35	30	1758








Tekniske specifikationer | Alle priser er i DKK ekskl. moms og fragt

Varenr.	CO2e (kg)	Bøg mel.	Sort mel.	Valnød mel.	Hvid mel.
060-60S					
	5	-/-	-/-	-/-	-/-
160C					
	18	-/-	-/-	-/-	-/-
180C					
	20	-/-	-/-	-/-	-/-
200C					
	22	-/-	-/-	-/-	-/-
180L2					
	21	-/-	-/-	-/-	-/-
180R2					
	21	-/-	-/-	-/-	-/-
080-60S3					
	6	512	512	512	512
080-80S3					
	7	420	-/-	-/-	420
100-60S3					
	7	548	548	548	548

Tekniske specifikationer | Alle priser er i DKK ekskl. moms og fragt

Varenr.	CO2e (kg)	Bøg mel.	Sort mel.	Valnød mel.	Hvid mel.
100-80S3					
	9	591	-/-	591	591
117H3					
	9	734	-/-	734	734
120-60S3					
	8	579	-/-	579	579
120-80S3					
	11	613	613	613	613
138H3					
	9	889	-/-	889	889
140-80S3					
	12	677	677	677	677
160-80S3					
	14	743	743	743	743
180-80S3					
	16	806	806	806	806

Produktfoto	Stregtegning	CO2e (kg)		Varenr.	Pris (DKK) (ex. moms)
		4	Betjeningspanel - programmerbar	139250	432
		3	Hjulsæt 501-19	501-19 HXXX	190
		2	501-19 Pladevip - helplade vip	501-19 V-HEL	573
		3	Skærmvæg 120x75 cm, grå	501-XX AG120	750
		4	Skærmvæg 160x75 cm, grå	501-XX AG160	1068
		5	SKærmvæg 180x75 cm, grå	501-XX AG180	1215
		17	Universel kabelbakke, sort	501-XX CB096-166	222
		17	Universel kabelbakke, sølv	501-XX CS096-166	222
		17	Universel kabelbakke, hvid	501-XX CW096-166	222

Produktfoto	Stregtegning	CO2e (kg)		Varenr.	Pris (DKK) (ex. moms)
		5	Hjulsæt med forstærkning, 501-37 og 501-9	501-XX HXX1	309
		5	Hjulsæt med forstærkning, 501-37 og 501-9, sort	501-XX HXX2	309
		4	Hjulsæt med forstærkning, 501-33	501-XX HXXX	224
		20	Batteri pakke, ConSet understel	BAT-24-1,7	1290

STYRKE OG STABILITET

Stabilitet er afgørende, når du vælger et skrivebord. Alle ConSet's hævesænkeborde er fremstillet af kvalitetsmaterialer, der opfylder både EU-krav og danske arbejdsmiljøstandarder.

Et hævesænkebord skal ikke kun være funktionelt – det skal også være pålideligt og nemt at betjene. ConSet-bordene løfter jævnt og sikkert, selv ved uensartet belastning. Denne stabilitet og pålidelighed er resultatet af vores en-motor-system, som sikrer problemfri drift hver dag.

Betjeningen er bevidst enkel – uden unødvendig kompleksitet. Med et tryk på pilene, op eller ned, kan højden justeres hurtigt og præcist via det intuitive betjeningspanel.

Den samlede belastning må ikke overstige bordets maksimale kapacitet.

ÉN MOTOR, DER KAN DET HELE

En-motorsystemet er kernen i et ConSet hævesænkebord. Det sikrer en stabil og jævn bevægelse ved højdejustering, samtidig med at bordpladen altid forbliver præcist justeret.

Fordele:

- Ægte mekanik
- Høj løftekapacitet
- Reduceret brug af elektronik
- Forlænget produktlevetid

ARBEJDSMILJØ


Alle ConSet bordplader er fremstillet med lav emission (E0, EN 717-1), hvilket sikrer minimal formaldehydemission og fuld tryghed for brugerne.

Desuden er vores skriveborde Clean Air GOLD-certificerede.




Understel


Sort (RAL 9004)




Sølv (RAL 9006)



Hvid (RAL 9016)



Krom



KLIMABEVIDSTHED

Hos ConSet arbejder vi målrettet på at minimere klimabelastningen fra vores produkter.

• LCA udarbejdet i henhold til EN14040, EN14044 og EN14071 for kvalificerede forbedringer.

• CO₂e-udledning beregnet for alle modeller findes på conset.dk.

• Elektronik opfylder RoHS-direktivet for reduktion af farlige stoffer.

• Elektronisk affald håndteres miljømæssigt via Elretur og WEEE-direktivet.

• Træprodukter følger EUTR, som senere erstattes af EUDR.

CE-MÆRKNING OG PRODUKTGODKENDELSER

Alle ConSet hævesænkeborde og -stel er CE-mærket i samarbejde med Teknologisk Institut i Danmark. CE-mærkning sikrer, at producenten har overvejet alle sikkerhedsrisici.

• EN 527-1/2: Dimensioner / mekaniske sikkerhedskrav testmetoder til bestemmelse af stabilitet og styrke af strukturen.

• DS/EN 12720-21-22: Møbelvurdering af overfladebestandighed over for kolde væsker i våd og tør varme.

ConSet – ET DANSK BRAND

ConSet blev grundlagt i 2000 i Skjern, Vestjylland, med en klar filosofi: Ergonomi skal være tilgængeligt for alle. Vi satte os for at udvikle og producere elektriske hævesænkeborde af høj kvalitet til en pris, der gør det muligt for flere at opleve fordelene ved ergonomiske arbejdspladser. ConSet er lykkedes godt og har nu distribution og datterselskaber over hele verden.

Bordplader

Bøg melamin




Sort (RAL 9004)



Valnød melamin



Hvid melamin



Stel	Bordplader	060-60S	160C	180C	200C	180L2	180R2	080-60S3	080-80S3	100-60S3	100-80S3	117H3	120-60S3	120-80S3	138H3	140-80S3	160-80S3	180-80S3	160-80S3 + 080-60S3	180-80S3 + 100-60S3	180L2 + 060-60S	
501-11 1X116														•								
501-11 1X156			•	•		•	•										•	•				
501-11 1X156-156A																			•	•	•	
501-11 1X196					•																	
501-19 7X060		•						•		•												
501-19 7X095											•	•		•	•							
501-19 7X117										•	•	•	•		•							
501-19 7X120												•	•	•	•							
501-20 7X072								•														
501-20 7X092											•											
501-20 7X112														•								
501-20 7X129																•						
501-20 7X152																	•					
501-20 7X172																		•				
501-23 7X190-190A																			•	•	•	
501-23 7X200			•	•	•	•	•									•	•	•				
501-25 7X084											•			•								
501-25 7X133																•						
501-25 7X152																	•					
501-25 7X152-152A																			•			
501-25 7X172				•															•			
501-25 7X172-172A																					•	•
501-33 7X072								•														
501-33 7X092											•											
501-33 7X112														•								
501-33 7X129																•						
501-33 7X152			•														•					
501-33 7X172				•	•													•				
501-37 7X072								•														
501-37 7X092										•												
501-37 7X112													•									
501-37 7X112-073C														•		•						
501-37 7X152-073C																	•	•				
501-37 7X152-154A																			•			
501-37 7X172-114A						•	•															
501-37 7X172-174A																					•	•

Stel	Bordplader	060-60S	160C	180C	200C	180L2	180R2	080-60S3	080-80S3	100-60S3	100-80S3	117H3	120-60S3	120-80S3	138H3	140-80S3	160-80S3	180-80S3	160-80S3 + 080-60S3	180-80S3 + 100-60S3	180L2 + 060-60S	
501-39 7X072								•	•													
501-39 7X092										•	•											
501-39 7X112													•	•								
501-39 7X129																•						
501-39 7X152																	•					
501-39 7X172																		•				
501-43 7X092											•											
501-43 7X112														•								
501-43 7X129																•						
501-43 7X152		•															•					
501-43 7X152-151A																			•			
501-43 7X172			•	•														•				
501-43 7X172-111A						•	•															
501-43 7X172-171A																					•	•
501-47 7X112														•								
501-47 7X129																•						
501-47 7X152																	•					
501-47 7X172																		•				
501-49 7X092											•											
501-49 7X112														•								
501-49 7X129																•						
501-49 7X152		•															•					
501-49 7X172			•	•														•				
501-88 7X112													•	•								
501-88 7X152																	•					
501-88 7X172																		•				
501-9 7X080								•		•	•	•			•							
501-9 7XW01								•														



315180.10 | (c) ConSet A/S | Vi forbeholder os ret til, til enhver tid at foretage ændringer uden forudgående varsel. | Vi tager forbehold for trykfej!



ConSet A/S
Industrivej 23
6900 Skjern
Danmark

Telefon: 9680 0080

conset@conset.com
www.conset.dk

